

# การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับระบบ การจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## The Study of Users' Satisfaction towards Web Application Program for Building Permit Control Management System of Local Administrative Organization

วาริษฐ์ กิตติธนาธุรุจัน<sup>1</sup>/ แก้ว นวลฉวี<sup>2</sup>/ สุพรรณ กาญจนสุธรรม<sup>3</sup>/ เชาวลิต ศิลปทอง<sup>4</sup>

Varit Kitthanarut / Kaew Nualchawee / Supan Kanchanasutham / Chaowalit Silapathong

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับระบบการจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคารเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (BPCM System) และเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจการใช้โปรแกรม BPCM System ในพื้นที่เทศบาลตำบลอิสาณ, องค์กรบริหารส่วนตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และเทศบาลตำบลห้วยแคลง อำเภอห้วยแคลง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งวิธีการศึกษาผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม Map Server Minnesota เป็นแกนหลักในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และใช้โปรแกรม MySQL พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล ในส่วนผู้ใช้งานของระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server) กับโคลอีนเตอร์ (Client) ได้ทำการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP เพื่อใช้ในการประมวลผลและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

ผลการศึกษาพบว่าโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับระบบการจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคารที่พัฒนาขึ้นนี้มีจุดเด่น คือ 1) สามารถใช้งานได้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และไม่มีฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสามารถใช้งานได้ 2) การเลือกใช้โปรแกรมทั้งหมดเป็น Open Source เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 3) โปรแกรมฯ สามารถ (Digitize) ขอบเขตของอาคารหลังใหม่เพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูล

<sup>1</sup> นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

<sup>2</sup> รองศาสตราจารย์ คณ金字塔นิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

<sup>3</sup> คณบดี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

<sup>4</sup> รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

GIS และสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล GIS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมืออยู่เดิมได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานจึงสามารถทำงานได้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมกันและทำงานพร้อมกันได้

สำหรับผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของโปรแกรม BPCM System พบร่วมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านประโยชน์ของโปรแกรม BPCM System ( $\bar{X} = 4.90$ ) ด้านประสิทธิภาพของข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในโปรแกรม BPCM System ( $\bar{X} = 4.93$ ) ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม BPCM System ( $\bar{X} = 4.85$ ) และด้านประสิทธิภาพการยื่นขออนุญาตควบคุมอาคารที่ทำงานด้วยโปรแกรม BPCM System ( $\bar{X} = 4.76$ )

**คำสำคัญ :** การประเมินประสิทธิภาพ, ความพึงพอใจ, โปรแกรม BPCM System

## Abstract

The objectives of this research study were to develop the web application program for Building Permit Control Management system for LAOs by using Geo-information technology (BPCM system), and to evaluate the effectiveness and satisfaction towards the use of this web application for BPCM system of the LAOs in the area of Isan Sub district Municipality, Chum Het Sub district Administrative Organization, Muang District, Buriram Province and Huai Thalaeng Sub district Municipality, Huai Thalaeng District,

Nakhon Ratchasima Province. In the study, the program was developed by using Map Server Minnesota program as a core program in developing the web application in terms of Geographic Information System (GIS) and using MySQL in developing database management system. For the users of Server and Client system, the program was designed and developed by utilizing PHP language for using in processing and connecting with the database.

The findings indicated that the BPCM system that was developed had the following salient feature: 1) it can be used at LAOs with database containing either Spatial Data or Non-Spatial Data and any LAOs can use the system. 2) the programs that were selected and used in the development of the system were open source type (no copyright). Therefore, people in general can use it at no cost. 3) the program can digitize the new building scope and include the scope to the GIS and can also connect the available GIS of the LAOs with BPCM system via internet network. Therefore, the users can work from anywhere without time and place limit. In addition, the data can be accessed and used simultaneously.

Regarding the evaluation on the effectiveness and the satisfaction towards the BPCM system, the result showed that four aspects were at the highest level, which can

be arranged in this order: the usefulness of BPCM system ( $\bar{X} = 4.90$ ), the effectiveness of the geographic information system's data in the BPCM system ( $\bar{X} = 4.93$ ), the effectiveness of the BPCM system program ( $\bar{X} = 4.85$ ) the effectiveness of submitting the form for requesting the building control permit by using the BPCM system program ( $\bar{X} = 4.76$ )

**Keywords :** Evaluation on effectiveness, Satisfaction, Program BPCM system

## บทนำ

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เป็นการบริหารจัดการประเทคโนโลยีใหม่ (New Public Management) ที่เป็นจุดเน้นของรัฐบาลในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการส่งเสริมให้หน่วยงานของภาครัฐได้อำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ เพื่อให้สามารถใช้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) ซึ่งเทคนิคบริการที่สำคัญในการให้บริการแก่ประชาชนของรัฐบาลในด้านต่างๆ คือ การพัฒนาระบบบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) โดยมีเป้าหมายหลักคือ การพัฒนาระบบในการอัมนาความสะดวกให้แก่ประชาชน สำหรับบริการด้านต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ เช่น การเสียภาษี การจดทะเบียน การยื่นคำร้อง และการเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น การจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคารถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งที่ภาครัฐต้องเร่งพัฒนาระบบ e-Services ใน การให้บริการประชาชนเข่นกัน เนื่องจากปัจจุบัน การก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างของประเทศไทยได้

เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องวางแผนระบบการควบคุมอาคารให้ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งจะส่งผลต่อการวางแผนเมืองในอนาคต และจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การประกาศเป็นเขตควบคุมอาคาร โดยการตราพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จึงส่งผลให้ห้องถิ่นนั้นฯ ต้องมีหน้าที่จัดการและควบคุมการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างโดยประชาชนที่มีความต้องการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารต้องเข้ามาติดต่อขออนุญาตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเองก่อน จึงจะสามารถทำการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคารได้ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งได้จัดการระบบงานดังกล่าวไว้ ด้วยการจัดเก็บข้อมูลและการดำเนินงานเป็นรูปแบบเอกสารเพียงอย่างเดียว ทำให้การสืบค้นข้อมูลทำได้ยาก ใช้เวลามากในการดำเนินงาน สิ่งเปลืองทรัพยากรบุคคล ยากต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการปรับแก้ข้อมูล ส่งผลให้มีแนวโน้มที่ประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร เนื่องจากเห็นว่าการขออนุญาตสร้างอาคาร มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น (จิรศักดิ์ พยุงวงศ์, 2550) อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบขั้นตอนการขออนุญาต ไม่ต้องการเสียค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาต ไม่ต้องการเข้ามาติดต่อราชการกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเอกสารและหลักฐานในการยื่นใช้มากเกินไป (สินาด กรีทวี, 2551) นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจุบันระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุมัติการออกใบอนุญาตต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 30 วัน ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2552)

จึงส่งผลกระทบให้ประชาชนไม่สนใจหรือพยายามหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว ดังนั้นวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งควรแสวงหาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการการออกใบอนุญาตควบคุมอาคาร ประกอบกับปัจจุบันระบบโครงสร้างที่อยู่สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้กระจายสู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากระบบอินเทอร์เน็ต จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่สำคัญยิ่งในการช่วยให้กระบวนการออกใบอนุญาตควบคุมอาคารทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากการรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ในเมืองริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้มีการออกแบบระบบ National Building Information System (NBIS) ซึ่งเป็นการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ตและภาพถ่ายในการจัดการเกี่ยวกับการบริหารงานของใบอนุญาต ก่อสร้างด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยได้ใช้ระบบฐานข้อมูล Oracle ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ในการจัดการฐานข้อมูลของพื้นที่ และมีการออกแบบให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบการเงินของเทศบาล ระบบการจัดซื้อ ระบบสัญญา ที่ดินของเมืองได้ (Mezyad M. Altermawi, 2005) ในประเทศไทยนั้น ศูนย์ข้อมูลสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2551) ได้พัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของท้องถิ่นขึ้น มาใช้กัน โดยระบบการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้กับหน่วยงานขององค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใน 5 จังหวัดปริมณฑล และจำนวน 18 จังหวัดในส่วนภูมิภาค ซึ่งโปรแกรมสามารถทำการบันทึกรายการข้อมูลการออกใบอนุญาตผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Web Browser นอกจาก

นี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นพัฒนาโปรแกรมใบอนุญาติ้ม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในการขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงอาคาร 3 ชั้น หรือบ้านที่อยู่อาศัยพื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร ให้สามารถดำเนินการได้ภายใน 30 วัน จากเดิมที่ต้องใช้เวลานานถึง 5-6 เดือน แต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบ พบว่าทั้งสองโปรแกรม เป็นการพัฒนาระบบที่ใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการฐานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว ยังไม่ได้มีการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมดังกล่าว (ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2556 ; กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ กรุงเทพมหานคร, 2556) จากเหตุผลและความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับระบบการจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคาร และได้กำหนดชื่อย่อๆ ว่า โปรแกรม BPCM System (Building Permit Control Management System) โดยมีจุดเน้นที่การเลือกใช้โปรแกรมทั้งหมดเป็นประเภท Open Source ที่สามารถบูรณาการการทำงานให้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geoinformation Technology) ใช้งานร่วมกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบ Web Application ได้ทำให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมกันและทำงานพร้อมกันได้ นำไปสู่การบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจึงได้มีการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของ

โปรแกรม เพื่อให้สามารถใช้เป็นโปรแกรมต้นแบบ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นๆ ทั่วประเทศไทยได้

### วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับระบบการจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคาร เพื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
- เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจการใช้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับระบบการจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

- ได้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับระบบการจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคาร ที่สามารถช่วยลดเวลาในการทำงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล การรับส่งเอกสารหรือข้อมูลของหน่วยงานทำได้ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดพื้นที่จัดเก็บเอกสาร รวมถึงสามารถอุกรายงานผลได้ตลอดเวลา (รายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือ รายปี)

2. ได้โมเดลต้นแบบทางด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ สำหรับการบริหารจัดการเกี่ยวกับการควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยสามารถนำไปเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศได้

3. ได้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับระบบการจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคารเป็นการพัฒนาระบบบริการแบบ e-Services ที่จะสามารถ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการแก่ประชาชน เป็นการประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกให้กับผู้มีติดต่อขอใช้บริการ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลสู่การบริหารงานแบบ e-Government

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ฐานข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศที่มีรายละเอียดถี่งระดับรายแหล่ง รายบุคคล ซึ่งสามารถนำฐานข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจวางแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านอื่นๆ เช่น การบริการระบบสาธารณูปโภค การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะและประปา รวมถึงระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นต้น นำไปสู่การพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ในอนาคตอย่างเต็มประสิทธิภาพ

### ขอบเขตการวิจัย

#### 1. ขอบเขตของประชากร

ประชากรที่ดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งของประเทศไทย


#### 2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเจาะจงเลือกพื้นที่ศึกษา จำนวน 3 แห่ง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการตราพระราชบัญญัติให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นที่เรียบร้อย และได้มีการออกกฎหมายเพื่อใช้ในการควบคุมอาคารก่อสร้างภายในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่

2.1 เทศบาลตำบลหัวยแคลง อำเภอหัวยแคลง จังหวัดนครราชสีมา แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลที่มีการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของแผนที่แม่บท เกี่ยวกับข้อมูลแปลงที่ดิน โรงเรือน/สิ่งปลูกสร้าง และป้าย เพื่อรองรับระบบการจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคาร เป็นที่เรียบร้อย

2.2 เทศบาลตำบลลือสารณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลที่ยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

2.3 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของแผนที่แม่บท เกี่ยวกับข้อมูลแปลงที่ดิน โรงเรือน/สิ่งปลูกสร้าง และป้าย เพื่อรองรับระบบการจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคาร เป็นที่เรียบร้อย



ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา

## วิธีการวิจัย

### ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสาร ตำรา คู่มือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ฐานและแผนที่แม่บท ใบอนุญาตควบคุมอาคาร การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การจัดทำแผนที่ ระบบฐานข้อมูล และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### 1.2 การรวบรวมข้อมูล ได้แก่

- ระหว่างแผนที่หรือระหว่างที่ดิน มาตราส่วน 1:4,000 และมาตราส่วน 1:1,000 ของกรมที่ดิน

- ข้อมูลหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครองในที่ดิน เช่น สิทธิครอบครองในที่ดิน (สค.1) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) หรือ (น.ส.3ก.) และข้อมูลสารบบที่ดิน ของกรมที่ดิน
- ข้อมูลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
- ภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1 : 4,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน
- ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ของดาวเทียม Quick Brid
- แผนที่ภูมิประเทศ ลำดับชุด L7017 มาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร
- การสำรวจข้อมูลภาคสนาม

## ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรม BPCM System แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. การจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการใช้โปรแกรม Quantum GIS ในการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การจัดทำแผนที่ฐานและแผนที่แม่บทของพื้นที่ศึกษา เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Source) ที่บุคคลทั่วไปนำไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถใช้งานได้ทั้ง Window Linux, Unix, Mac, OSX และ Android รวมถึงการใช้งานง่าย สนับสนุนกับข้อมูลรัฐเออร์ ข้อมูลเวกเตอร์ และสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว (Anita Graser, 2013)

2. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับระบบการจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BPCM System) สรุปขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมได้ ดังนี้

2.1 ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานที่เป็นพื้นที่วิจัย โดยนำข้อสรุปที่ได้จากการจัดประชุมมาเป็นแนวทางในการออกแบบแบบแผนผังโปรแกรมที่จะพัฒนาขึ้น

2.2 พัฒนาโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม Map Server Minnesota เป็นแกนหลักในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้าน GIS เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ Web GIS Engine ประเภท Open Source ที่เป็นที่ยอมรับในการนำมาใช้พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet GIS) โดยมีคุณสมบัติในการรองรับการแสดงผลแบบ Thematic Mapping สนับสนุนการทำงานกับรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศชนิดต่างๆ ผ่านทาง GDAL/OGR ทั้ง Vector Raster และ Spatial Database นอกจากนี้ยังสามารถ Compile ด้วยภาษา C ทำงานแบบ CGI หรือเลือกใช้แบบ Map Script ภาษาต่างๆ เช่น C#, Python, PHP, Java รวมถึงรองรับการทำงานบนprotoคอลมาตราฐานของ OGC เช่น WMS, WFS, WCS, GML, SLD, FE, SOS, KML เป็นต้น (ชัยภัทร เนื่องคำมา, 2556)

2.3 ใช้โปรแกรม MySQL เป็นโปรแกรมสำหรับการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล

2.4 ผู้ใช้งานของระบบผู้ดูแล Server ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วย PHP เพื่อใช้ในการประมวลผลและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล รวมถึงการนำข้อมูลในฐานข้อมูลมาใช้ร่วมกับการประมวลผลและส่งผลลัพธ์ไปยังผู้ดูแล Client ที่ร้องขอ สำหรับผู้ใช้งานระบบผู้ดูแล Client ได้เขียนคำสั่งเพื่อทำการร้องขอหรือเรียกใช้งานไฟล์ PHP ที่เก็บในเครื่อง Server ด้วยการใช้ HTML สำหรับการทดสอบระบบของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น

ภายหลังจากที่ได้พัฒนาโปรแกรม BPCM System เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เป็นพื้นที่วิจัยเป็นผู้ทดสอบระบบ ด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และผ่านระบบเครือข่ายของพื้นที่วิจัยแต่ละหน่วยงาน จากนั้นทำการรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากหน่วยงานที่เป็นพื้นที่วิจัย มาใช้เป็นข้อมูลสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมต่อไป

2.5 พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม BPCM System ให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

2.6 ประเมินผลประสิทธิภาพและความพึงพอใจโปรแกรม BPCM System โดยนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงโปรแกรมอีกรังสี เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์ลูกต้องมากที่สุด

### ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของโปรแกรม BPCM System

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของโปรแกรม BPCM System ผู้วิจัยได้ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) สອบถามผู้บริหารเทศบาลหรือองค์กรบริหารส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน และประชาชนผู้มาใช้บริการ โดยจำแนกเป็นระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจะทำการวิเคราะห์โดย มีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการแปลความหมายของ ข้อมูลของผลการวิเคราะห์แต่ละด้าน โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนของบุญชุม ศรีสะอาด (2535) ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด


ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ขั้นตอนวิธีการดำเนินงานของงานวิจัย สามารถสรุปได้ดังแผนผัง (Diagram) ต่อไปนี้




ภาพที่ 2 แผนผังวิธีการดำเนินงานของงานวิจัย

## ผลการศึกษา

1. โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับระบบการจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคาร หรือโปรแกรม BPCM System ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ เป็นโปรแกรมที่เกิดจากการทำงานด้วยบูรณาการให้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศใช้งานร่วมกับระบบ MIS ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีจุดเด่นคือ โปรแกรม BPCM System สามารถใช้งานได้ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทำแผนที่แม่บทในรูปแบบฐานข้อมูล เชิงพื้นที่ และยังไม่ได้จัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสามารถใช้งานได้ จุดเด่นอีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ การเลือกใช้โปรแกรมทั้งหมดเป็นประเภท Open Source เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์เมื่อมีการนำไปใช้งาน จึงเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีผู้วิจัยได้เลือกใช้โปรแกรม Quantum GIS ในการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ในการจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคาร ได้พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Map Server Minnesota เป็นแกนหลัก ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้าน GIS และพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม MySQL นอกจากนี้ยังได้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมใช้งานในระบบ Server ด้วย PHP รวมถึงใช้คำสั่งเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบ Client สามารถเรียกใช้งานไฟล์ PHP ด้วยการใช้ HTML ประกอบกับโปรแกรม BPCM System มีความสามารถทำงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานจึงสามารถทำงานได้ทุกหนทุกแห่งไม่จำกัดเวลาและสถานที่ รวมถึงสามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมกันและทำงานพร้อมกันได้ ในด้านประสิทธิภาพของโปรแกรมนั้น พบว่า โปรแกรม BPCM System ได้รับการออกแบบให้มีการบันทึกและจัดพิมพ์เอกสารคำขออนุญาต (แบบ ช.) และการออกใบอนุญาต (แบบ อ.) โดยสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล GIS ของระบบฐานข้อมูล แผนที่ภาชนะและทะเบียนทรัพย์สินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่เดิมได้ นอกจากนี้ยังสามารถ (Digitize) ขอบเขตของอาคารหลังใหม่เพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูล GIS รวมถึงสามารถเพิ่มข้อมูลรูปภาพของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นปัจจุบันได้ ประสิทธิภาพของโปรแกรม BPCM System สามารถอกรายงานผลได้ตลอดเวลาทั้งรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี โดยระบบจะสร้าง (File) ในรูปแบบของนามสกุล Portable Document Format (.PDF) เพื่อให้ง่ายต่อการพิมพ์ จึงสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับการควบคุมอาคารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ระบบการบริการแบบ e-Services เป็นการเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดเวลาให้กับประชาชนผู้มาติดต่อขอใช้บริการ จึงเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลสู่การบริหารงานแบบ e-Government ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริหารจัดการประเทศ แนวโน้มของประเทศไทย โดยสามารถนำเสนองานการศึกษาการพัฒนาโปรแกรมฯ ได้ดังนี้

### 1.1 การเข้าสู่ระบบ


การเข้าสู่โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับระบบการจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคาร สามารถทำได้โดยคลิกที่ไอคอน  ที่หน้า Desktop โดยโปรแกรมจะใช้งานผ่าน browser ต่างๆ เช่น Internet Explorer, Google Chrome หรือ Mozilla Firefox หรือสามารถพิมพ์ <http://localhost:8081> ที่ช่อง URL ได้โดยตรง ซึ่งจะปรากฏหน้าจอตั้งภาพที่ 3 แสดงหน้าจอ Login



ภาพที่ 3 หน้าจอแรกของการเข้าสู่ระบบ


## 1.2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

โปรแกรม BPCM System ได้พัฒนาส่วนข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ของแผนที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใบอนุญาตควบคุมอาคาร ซึ่งประกอบด้วย ชั้นข้อมูลถนน ชั้นข้อมูลโรงเรือน ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน ชั้นข้อมูลเขต-เขตบ่อบ่อ ชั้นข้อมูลโฉนด และชั้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งปรากฏดังภาพที่ 4



ภาพที่ 4 หน้าจอชั้นข้อมูล GIS ของโปรแกรม BPCM System

โดยปกติระบบสามารถแสดงทุกชั้นข้อมูลที่ซ้อนทับกัน แต่จะมีความโปรดังให้ใช้งานได้ ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ต้องการให้แสดงชั้นข้อมูลใดสามารถทำการคลิกชั้นข้อมูลนั้นๆ ได้ทางซ้ายด้านขวา นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถทำการย่อ ขยาย และเลื่อนแพนที่ได้ โดยใช้เครื่องมือช่วยทางด้านบน ดังภาพที่ 5



ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงการขยายข้อมูล GIS ของข้อมูลใบอนุญาตควบคุมอาคาร

## 1.2 ข้อมูลผู้ขอใบอนุญาต

โปรแกรม BPCM System ได้พัฒนาส่วนของข้อมูลผู้ขอใบอนุญาต เพื่อเป็นการนำเข้าข้อมูลของประชาชนที่ติดต่อขอใบอนุญาตควบคุมอาคารทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยสามารถเพิ่มแก้ไข และลบข้อมูลผู้ขอใบอนุญาตได้ ดังภาพที่ 6 และภาพที่ 7

|                    |  |
|--------------------|--|
| เลขประจำตัวประชาชน | 1 2345 67890 12 3  |
| ชื่อพ่อแม่         | นาย *  |
| ชื่อพ่อแม่         | นาง *  |
| ชื่อ               | กานต์ *  |
| นามสกุล            | วนิช *   |
| วันเดือนปีเกิด     | 099 นพส. ๕ *   |
| เพศ                | ชาย *  |
| บ้านเลขที่         | กบินทร์ *  |
| ถนน                | หมู่บ้าน *   |
| หมู่บ้าน           | บ้านเลขที่ *   |
| โทรศัพท์           | 089 4444444  |
| อีเมล              | guyyyyy@hotmail.com  |
| สถานะผู้ยื่น       | <input checked="" type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input type="radio"/> บุคคลนิติ * |
| บุคคลธรรมดา        |  |
| ชื่อพ่อแม่         | นาย *  |
| ชื่อพ่อแม่         | นาง *  |
| ชื่อ               | กานต์ *  |
| นามสกุล            | วนิช *   |
| วันเดือนปีเกิด     | 099 นพส. ๕ *   |
| เพศ                | ชาย *  |
| บ้านเลขที่         | กบินทร์ *  |
| ถนน                | หมู่บ้าน *   |
| หมู่บ้าน           | บ้านเลขที่ *   |
| โทรศัพท์           | 089 4444444  |

ภาพที่ 6 ข้อมูลผู้ขอใบอนุญาต ประเภทบุคคลธรรมดา

ภาพที่ 7 ข้อมูลผู้ขอใบอนุญาต ประเภทนิติบุคคล

เมื่อดำเนินการเพิ่มข้อมูลผู้ขอใบอนุญาตทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเป็นที่เรียบร้อย ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลของระบบ ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประจำประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล ดังภาพที่ 8

| ชื่อ - นามสกุล / บัตรประชาชน | ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบัตรประชาชน | ประเภทบุคคล | สถานะ       |
|------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 1234567890                   | นายสมชาย ใจดี                    | บุคคลธรรมดา | ออกใบอนุญาต |
| 222222222222                 | นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี             | บุคคลธรรมดา | ออกใบอนุญาต |
| 555555555555                 | นายอรุณรัตน์ ใจดี                | บุคคลธรรมดา | ออกใบอนุญาต |
| 1234567890123                | นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี             | บุคคลธรรมดา | ออกใบอนุญาต |


ภาพที่ 8 หน้าจอการค้นหาข้อมูลผู้ขอใบอนุญาต

### 1.3 ข้อมูลแบบขอใบอนุญาต

โปรแกรม BPCM System ได้พัฒนาส่วนของการนำเข้าข้อมูลแบบคำขออนุญาตตั้งแต่แบบ ข.1 – ข.6 เพื่อบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในฐานข้อมูล ให้ระบบสามารถพิมพ์เอกสารในการยื่นขออนุญาตได้โดย อัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องกรอกข้อมูลด้วยมือ เกิดความง่ายและสะดวกในการรับบริการ สำหรับแบบ ขอใบอนุญาต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### แบบ ข.1 (คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร)


ในกรณีที่ประชาชนผู้ใช้บริการมีความต้องการขออนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารเดิม โปรแกรม BPCM System ได้พัฒนาระบบการนำเข้าแบบคำขออนุญาต ข.1 โดยจุดเด่นของโปรแกรมคือ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล GIS ของระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งได้จัดทำฐานข้อมูลแผนที่ภาคีฯ ในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ไว้แล้ว ดังภาพที่ 9



ภาพที่ 9 แสดงการเชื่อมต่อข้อมูลอนุญาต แบบ ข.1 กับฐานข้อมูล GIS ของระบบ


จากภาพที่ 9 ระบบจะแสดงข้อมูลตำแหน่งของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่คันหาในรูปแบบของข้อมูลทาง GIS โดยจะขยายแผนที่มายังตำแหน่งของอาคารที่คันหา รวมถึงแสดงรูปภาพของอาคาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่เห็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะดำเนินการออกใบอนุญาตต่อไป

ในการนี้ที่ประชาชนได้มा�ติดต่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารหลังใหม่ โปรแกรม BPCM System ได้พัฒนาให้สามารถลากเส้น (Digitize) ขอบเขตของอาคารหลังใหม่ในข้อมูล GIS ทางช่องขวามือได้ โดยทำการ zoom ไปยังแผนที่ในตำแหน่งที่ต้องการกำหนดพิกัด และให้คลิกที่  draw polygon จากนั้นเมื่อนำ mouse ไปวางในส่วนข้อมูล GIS ของบริเวณแปลงที่ดินที่ต้องการสร้างสิ่งปลูกสร้าง จะสามารถลากเส้นขอบเขตอาคารหลังใหม่ได้ ดังภาพที่ 10




ภาพที่ 10 แสดงการลากเส้น (Digitize) ขอบเขตของอาคารหลังใหม่ในข้อมูล GIS

นอกจากนี้โปรแกรมฯ ยังเปิดให้สามารถทำการเพิ่มข้อมูลภาพสิ่งปลูกสร้างเข้าสู่ระบบได้ ดังภาพที่ 11




ภาพที่ 11 การเพิ่มรูปภาพของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

หากในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ โปรแกรม BPCM System ได้รับการพัฒนาให้ระบบยังสามารถทำงานต่อไปได้ โดยไม่ต้องเขื่อมต่อการฐานข้อมูล GIS ของระบบ โดยหน้าต่างในส่วนนี้จะมีข้อความชี้แจงว่า “หน่วยงานไม่มีข้อมูลเชิงพื้นที่ด้าน GIS” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสามารถใช้งานโปรแกรมฯ นี้ได้ ดังภาพที่ 12



ภาพที่ 12 หน้าจอแบบขออนุญาต ข.1 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

เมื่อได้ทำการบันทึกข้อมูลในแบบขออนุญาต ข.1 เป็นที่เรียบร้อย ระบบจะสร้าง File ของแบบขออนุญาต ข.1 ในรูปแบบของนามสกุล .Pdf File โดยระบบจะดำเนินการระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนามในการออกหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตควบคุมอาคาร รวมถึงชื่อของผู้ขอใบอนุญาตให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเกิดจากการตั้งค่าการทำงานของระบบ เพื่อให้ผู้ขออนุญาตเซ็นชื่อและแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อไป ดังภาพที่ 13



ภาพที่ 13 แสดงการระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนาม รวมถึงชื่อของผู้ขอใบอนุญาตในแบบ ข.1 พร้อมพิมพ์


ในส่วนของคำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.2) คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3) คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กัลบาร์ และทางเข้าออกของรถ เพื่อการอื่น (แบบ ข.4) คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ตัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กัลบาร์ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น (แบบ ข.5) และคำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.6) มีหลักการทำงานและบันทึกข้อมูลเช่นเดียวกันกับแบบ ข.1

#### 1.4 ข้อมูลใบอนุญาต

โปรแกรม BPCM System ได้พัฒนาส่วนของการออกใบอนุญาตควบคุมอาคาร เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ตั้งแต่แบบ อ.1 – อ.6 โดยระบบจะนำข้อมูลที่ได้จากการบันทึกในแบบคำขออนุญาตแบบ ข.1 – ข.6 มาดำเนินการประมวลผลเพื่อกำหนดวันสิ้นสุดของใบอนุญาต นอกจากนี้ระบบยังสามารถพิมพ์พิมพ์ใบอนุญาตควบคุมอาคารในรูปแบบ .Pdf File ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องออกใบอนุญาตด้วยมือหรือไม่ต้องพิมพ์เอกสารใหม่ ทำให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการให้บริการแก่ประชาชน สำหรับการออกใบอนุญาต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


##### แบบ อ.1 (ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร)

เมื่อประชาชนมีความต้องการขออนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารเดิม โปรแกรม BPCM System ได้พัฒนาระบบการออกใบอนุญาต อ.1 โดยระบบจะนำเข้าข้อมูลของผู้ขอ การออกใบอนุญาตที่ยื่นขออนุญาตไว้ในแบบขออนุญาต ข.1 ให้อัตโนมัติ ซึ่งระบบจะเปิดข้อมูลที่จำเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น เพื่อใช้ในการป้อนข้อมูลการออกใบอนุญาต ได้แก่ วันสิ้นสุดของใบอนุญาต และการตรวจสอบทางวิศวกรรมสถาปัตยกรรม ดังภาพที่ 14



ภาพที่ 14 การนำเข้าข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1)

เมื่อทำการบันทึกข้อมูลในแบบใบอนุญาต อ.1 เป็นที่เรียบร้อย ระบบจะสร้าง File ของใบแบบ อนุญาต อ.1 ในรูปแบบ .Pdf File พร้อมพิมพ์ ดังภาพที่ 15 ซึ่งระบบจะดำเนินการระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนามในการออกใบอนุญาต เพื่อเป็นการออกใบอนุญาตให้กับประชาชนผู้ขอใบอนุญาตได้ใช้ประกอบการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป




ภาพที่ 15 ใบอนุญาต อ.1 พร้อมพิมพ์


ในส่วนของใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร กรณีเคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ภายนอกเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเดียวกัน (แบบ อ.2) ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร กรณีเคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ภายนอกเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอื่น (แบบ อ.3) ใบอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่ก่อสร้าง และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น (แบบ อ.4) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ อ.5) และเบริรบรอง การก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6) มีหลักการทำงานและบันทึกข้อมูล เช่นเดียวกันกับแบบ อ.1

### 1.5 ระบบรายงานข้อมูล

เมื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบขอใบอนุญาต (แบบ อ.) และออกใบอนุญาต (แบบ อ.) เป็นที่เรียบร้อย โปรแกรม BPCM System ได้พัฒนาระบบรายงานผลให้สามารถสรุปจำนวนคำขออนุญาตและใบอนุญาต ดังภาพที่ 16 รวมถึงรายละเอียดของการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตของหน่วยงาน ดังภาพที่ 17 โดยสามารถขอรายงานผลได้ตลอดเวลาทั้งรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี




ภาพที่ 16 แสดงผลการสรุปจำนวนคำขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ตามช่วงเวลาที่กำหนด



ภาพที่ 17 แสดงผลรายละเอียดคำขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ตามช่วงเวลาที่กำหนด

สำหรับการพิมพ์แบบรายงานผลนั้น มีหลักการ เช่น เดียว กับแบบของอนุญาตและการออกใบอนุญาต คือ ระบบจะสร้าง File ในรูปแบบของนามสกุล .PDF เพื่อให้ง่ายต่อการพิมพ์ โดยระบบจะดำเนินการระบุ ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเกิดจากการตั้งค่าการทำงานของระบบ ดังภาพที่ 18



ภาพที่ 18 รายละเอียดคำขออนุญาตและการออกใบอนุญาต พร้อมพิมพ์

2. การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจการใช้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับระบบการจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 ปี คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 พบร่วม ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 911 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 671 คน (ร้อยละ 73.7) ส่วนเพศหญิงมีจำนวน 240 คน (ร้อยละ 26.3) โดยแบ่งเป็นผู้บริหารเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 15 คน (ร้อยละ 1.6) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน จำนวน 40 คน (ร้อยละ 94.0) และเป็นประชาชนผู้มาใช้บริการ จำนวน 856 คน (ร้อยละ 94.0) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

| ข้อมูลทั่วไป                             | กลุ่มตัวอย่าง (N = 911) |        |
|--|-------------------------|--------|
|  | จำนวน                   | ร้อยละ |
| เพศ                                      |                         |        |
| ชาย                                      | 671                     | 73.7   |
| หญิง                                     | 240                     | 26.3   |
| บทบาทหน้าที่                             |                         |        |
| ผู้บริหารเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล | 15                      | 1.6    |
| พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน              | 40                      | 4.4    |
| ประชาชนผู้มาใช้บริการ                    | 856                     | 94.0   |
| รวม                                      | 911                     | 100.0  |

ดังนั้น จึงสามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของโปรแกรม BPCM System ได้เป็น 4 ด้าน คือ

## 2.1 ด้านประโยชน์ของโปรแกรม BPCM System

ผู้วิจัยได้สำรวจข้อมูลแบบสอบถามจากบุคคลจำนวน 2 กลุ่ม คือ ผู้บริหารเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังตารางที่ 2 ตารางที่ 2 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของผู้บริหารเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน ที่มีต่อประโยชน์ของโปรแกรม BPCM System

| ประเด็นการประเมิน   | ผู้บริหารเทศบาลหรือ อบต. (N=15) |       |                 | พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน (N=40) |       |                 |
|---|---------------------------------|-------|-----------------|------------------------------------|-------|-----------------|
|   | $\bar{X}$                       | S.D.  | ระดับ           | $\bar{X}$                          | S.D.  | ระดับ           |
|   |                                 |       | ความพึง<br>พอใจ |                                    |       | ความพึง<br>พอใจ |
| ด้านประโยชน์ของโปรแกรม BPCM System  |                                 |       |                 |                                    |       |                 |
| 1. โปรแกรม BPCM System ช่วยลดระยะเวลา และขั้นตอนในการออกใบอนุญาตควบคุมอาคาร                                   | 4.60                            | 0.632 | มากที่สุด       | 4.78                               | 0.423 | มากที่สุด       |
| 2. โปรแกรม BPCM System สามารถใช้งานง่าย ไม่จำกัดเวลาและสถานที่  | 4.60                            | 0.737 | มากที่สุด       | 4.55                               | 0.677 | มากที่สุด       |
| 3. โปรแกรม BPCM System ช่วยให้การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบและรวดเร็ว  | 4.47                            | 0.640 | มาก             | 4.75                               | 0.494 | มากที่สุด       |
| 4. โปรแกรม BPCM System ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล   | 4.53                            | 0.516 | มากที่สุด       | 4.50                               | 0.751 | มากที่สุด       |
| 5. โปรแกรม BPCM System ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอใช้บริการ                     | 4.67                            | 0.488 | มากที่สุด       | 4.63                               | 0.705 | มากที่สุด       |
| 6. โปรแกรม BPCM System ช่วยให้การออกรายงานผลสามารถทำได้ตลอดเวลาทั้งรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี         | 4.53                            | 0.640 | มากที่สุด       | 4.58                               | 0.712 | มากที่สุด       |
| 7. ความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริหารองค์กรฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน ที่มีต่อประโยชน์ของโปรแกรม BPCM System | 4.80                            | 0.414 | มากที่สุด       | 4.90                               | 0.379 | มากที่สุด       |

จากการที่ 2 ผลการประเมินด้านประโยชน์ของโปรแกรม BPCM System พ布ว่า ผู้บริหารฯ มีความพึงพอใจสูงสุดเกี่ยวกับประเด็นโปรแกรม BPCM System ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอใช้บริการ ( $\bar{X} = 4.67$ ) ส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจสูงสุดเกี่ยวกับ

ประเด็นโปรแกรม BPCM System ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการออกใบอนุญาตควบคุมอาคาร ( $\bar{X} = 4.78$ ) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริหารฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานที่มีต่อ ประโยชน์ของโปรแกรม BPCM System พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) เท่ากับ 4.80 และ 4.90 ตามลำดับ

## 2.2 ด้านประสิทธิภาพของข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในโปรแกรม BPCM System

ผู้วิจัยได้สำรวจข้อมูลแบบสอบถามจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน โดยได้วิเคราะห์ความพึงพอใจ ด้านประสิทธิภาพของข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในโปรแกรม BPCM System ซึ่งสามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานที่มีต่อประสิทธิภาพของข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในโปรแกรม BPCM System

| ประเด็นการประเมิน  | พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน (N=40) |       |                  |
|--|------------------------------------|-------|------------------|
|  | $\bar{X}$                          | S.D.  | ระดับความพึงพอใจ |
| ด้านประสิทธิภาพของข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   |                                    |       |                  |
| 1. ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถแสดงข้อมูลตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน   | 4.88                               | 0.335 | มากที่สุด        |
| 2. ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีความถูกต้องตรงกับสภาพพื้นที่จริง  | 4.80                               | 0.464 | มากที่สุด        |
| 3. เมนูการใช้งานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถใช้งานได้่าย  | 4.73                               | 0.554 | มากที่สุด        |
| 4. ขั้นข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีจำนวนเพียงพอต่อการใช้งาน  | 4.75                               | 0.543 | มากที่สุด        |
| 5. ความสามารถในการเขื่อมต่อฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จากโปรแกรมแผนที่ภาษาไทยและทะเบียนทรัพย์สิน นำเข้าสู่โปรแกรม BPCM System มีความถูกต้อง | 4.75                               | 0.439 | มากที่สุด        |
| 6. การลากเส้น (Digitize) ขอบเขตอาคาร ในเมนูระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถใช้งานได้่าย   | 4.83                               | 0.446 | มากที่สุด        |
| 7. การลากเส้น (Digitize) ขอบเขตอาคาร ในโปรแกรม BPCM System มีประโยชน์มากต่อการใช้งาน   | 4.90                               | 0.379 | มากที่สุด        |
| 8. ความพึงพอใจโดยรวมของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน ที่มีต่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในโปรแกรม BPCM System   | 4.93                               | 0.267 | มากที่สุด        |

จากตารางที่ 3. ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในโปรแกรม BPCM System พบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกประเด็น โดย

ประเด็นที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือประเด็น เกี่ยวกับการลากเส้น (Digitize) ขอบเขตอาคาร ในโปรแกรม BPCM System มีประโยชน์มากต่อการใช้งาน ( $\bar{X} = 4.90$ ) และเมื่อพิจารณา ระดับความพึงพอใจโดยรวมของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในโปรแกรม BPCM System พบร่วมกันในระดับมากที่สุด ( $\bar{X} = 4.93$ )

### 2.3 ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม BPCM System

ผู้วิจัยได้สำรวจข้อมูลแบบสอบถามจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน โดยได้วิเคราะห์ความพึงพอใจ ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม BPCM System ซึ่งสามารถนำเสนอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังตารางที่ 4 ตารางที่ 4 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานที่มีต่อประสิทธิภาพของโปรแกรม BPCM System

| ประเด็นการประเมิน   | พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน<br>(N=40) |       |                  |
|---|---------------------------------------|-------|------------------|
|   | $\bar{X}$                             | S.D.  | ระดับความพึงพอใจ |
| <u>ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับระบบการจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคาร BPCM System</u>  |                                       |       |                  |
| 1. โปรแกรม BPCM System มีเมนูการใช้งานที่ครบถ้วนตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน                     | 4.80                                  | 0.516 | มากที่สุด        |
| 2. โปรแกรม BPCM System มีเมนูการใช้งานที่ง่ายและสะดวก   | 4.80                                  | 0.464 | มากที่สุด        |
| 3. ความเร็วในการตอบและการแสดงผลการทำงานของโปรแกรม BPCM System มีความเหมาะสม                       | 4.73                                  | 0.599 | มากที่สุด        |
| 4. รูปแบบ ขนาด และสี ของตัวอักษรของโปรแกรม BPCM System มีความเหมาะสมสวยงาม                        | 4.58                                  | 0.675 | มาก              |
| 5. การทำงานของระบบในโปรแกรม BPCM System มีความถูกต้อง   | 4.70                                  | 0.516 | มากที่สุด        |
| 6. ความสามารถในการเพิ่มรูปภาพของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในโปรแกรม BPCM System ทำได้ง่ายและถูกต้อง | 4.80                                  | 0.464 | มากที่สุด        |
| 7. การเพิ่มและแก้ไขข้อมูลผู้ขอใบอนุญาต สามารถทำได้ง่าย รวดเร็ว และถูกต้อง                         | 4.75                                  | 0.439 | มากที่สุด        |
| 8. การประมวลผลการคำนวณค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน มีความถูกต้อง                                    | 4.75                                  | 0.439 | มากที่สุด        |
| 9. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลค่าธรรมเนียม ในโปรแกรม BPCM System สามารถทำได้ง่าย รวดเร็ว และถูกต้อง      | 4.60                                  | 0.545 | มากที่สุด        |
| 10. ข้อมูลแบบขออนุญาตควบคุมอาคาร (แบบ ข.) ในโปรแกรม BPCM System มีความถูกต้อง                     | 4.68                                  | 0.572 | มากที่สุด        |
| 11. ข้อมูลการออกใบอนุญาตควบคุมอาคาร (แบบ อ.) ในโปรแกรม BPCM System มีความถูกต้อง                  | 4.60                                  | 0.709 | มากที่สุด        |

| ประเด็นการประเมิน   | พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน (N=40) |       |                  |
|---|------------------------------------|-------|------------------|
|   | $\bar{X}$                          | S.D.  | ระดับความพึงพอใจ |
| 12. การรายงานผลเพื่อพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับคำขออนุญาต และการออกใบอนุญาต มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง   | 4.68                               | 0.526 | มากที่สุด        |
| 13. ความพึงพอใจโดยรวมของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน ที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม BPCM System | 4.85                               | 0.362 | มากที่สุด        |

จากการที่ 4 ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม BPCM System พบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจสูงสุดเกี่ยวกับประเด็นโปรแกรม BPCM System มีเมนูการใช้งานที่ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ประเด็นโปรแกรม BPCM System มีเมนูการใช้งานที่ง่ายและสะดวก และประเด็นความสามารถในการเพิ่มรูปภาพของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในโปรแกรม BPCM System ทำได้ง่ายและถูกต้องโดยทั้ง 3 ประเด็นมีค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) เท่ากัน คือ 4.80 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความพึงพอใจโดยรวมของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม BPCM System พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{X}=4.85$ )

#### 2.4 ด้านประสิทธิภาพการยื่นขออนุญาตควบคุมอาคารที่ทำงานด้วยโปรแกรม BPCM System

ผู้วิจัยได้สำรวจข้อมูลแบบสอบถามจากประชาชนผู้มาใช้บริการในการยื่นขอใบอนุญาตควบคุมอาคาร เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการยื่นขออนุญาตควบคุมอาคาร ที่เกิดขึ้นจากการใช้โปรแกรม BPCM System ในการทำงาน ซึ่งสามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการที่มีต่อประสิทธิภาพการยื่นขออนุญาตควบคุมอาคาร ที่ทำงานด้วยโปรแกรม BPCM System

| ประเด็นการประเมิน   | พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน (N=40) |       |                  |
|---|------------------------------------|-------|------------------|
|   | $\bar{X}$                          | S.D.  | ระดับความพึงพอใจ |
| <u>ด้านประสิทธิภาพการยื่นขออนุญาตควบคุมอาคาร</u>  |                                    |       |                  |
| 1. เอกสารในการยื่นขออนุญาตสามารถพิมพ์ได้โดยอัตโนมัติจากโปรแกรม BPCM System ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องกรอกข้อมูลด้วยมือ เกิดความง่ายและสะดวกในการรับบริการ | 4.64                               | 0.536 | มากที่สุด        |
| 2. ระยะเวลาในการยื่นขออนุญาตควบคุมอาคารทำได้รวดเร็วขึ้น   | 4.48                               | 0.489 | มาก              |
| 3. ระยะเวลาในการออกใบอนุญาตควบคุมอาคารทำได้รวดเร็วขึ้น  | 4.55                               | 0.580 | มากที่สุด        |
| 4. ระยะเวลาในการรอรับรองควบคุมอาคารทำได้รวดเร็วขึ้น   | 4.63                               | 0.563 | มากที่สุด        |

| ประเด็นการประเมิน  | พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน (N=40) |       |                  |
|--|------------------------------------|-------|------------------|
|  | $\bar{X}$                          | S.D.  | ระดับความพึงพอใจ |
| 5. ข้อมูลอาคารที่แสดงผล มีความถูกต้องและตรงกับสภาพพื้นที่จริง                  | 4.57                               | 0.602 | มากที่สุด        |
| 6. ช่วยลดขั้นตอนในการมาติดต่อขออนุญาตควบคุมอาคาร ในหน่วยงานเทศบาล              | 4.66                               | 0.558 | มากที่สุด        |
| 7. ความพึงพอใจโดยรวมของประชาชนผู้มาใช้บริการที่มีต่อการマイ่นขออนุญาตควบคุมอาคาร | 4.76                               | 0.485 | มากที่สุด        |

จากการที่ 5 ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพการยื่นขออนุญาตควบคุมอาคารที่ทำงานด้วยโปรแกรม BPCM System พบร้า ประชาชนผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจสูงสุดเกี่ยวกับประเด็นการช่วยลดขั้นตอนในการมาติดต่อขออนุญาตควบคุมอาคาร ( $\bar{X} = 4.66$ ) และประเด็นเอกสารในการยื่นขออนุญาตสามารถพิมพ์ได้โดยอัตโนมัติจากโปรแกรม BPCM System ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องกรอกข้อมูลด้วยมือ เกิดความง่ายและสะดวกในการรับบริการ ( $\bar{X} = 4.64$ ) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจโดยรวมของประชาชนผู้มาใช้บริการที่มีต่อการマイ่นขออนุญาตควบคุมอาคาร พบร้า อยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{X} = 4.76$ )

### สรุปผลและอภิปรายผล

โปรแกรม BPCM System เป็นโปรแกรมที่สามารถบูรณาการการทำงานให้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ใช้งานร่วมกับระบบ MIS ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีจุดเด่นคือ สามารถใช้งานได้ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ และยังไม่มีฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสามารถใช้งานได้ จุดเด่นอีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ การเลือกใช้โปรแกรมทั้งหมดเป็นประเภท Open Source เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบกับโปรแกรมฯ มีความสามารถทำงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานจึงสามารถทำงานได้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ รวมถึงสามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมกันและทำงานพร้อมกันได้ สอดคล้องกับ Mezyad M. Alterkawi (2005) ซึ่งได้ออกแบบระบบ National Building Information System (NBIS) สำหรับการอนุญาตและการบริหารงานใบอนุญาตก่อสร้างอาคารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลเมืองเรียด ประเทศชาอุดิอาระเบีย พบร้า การเข้าถึงระบบผ่านอินเทอร์เน็ต ช่วยให้ง่ายต่อการใช้งานและเข้าถึงข้อมูล จึงสามารถใช้เป็นต้นแบบการใช้เทคโนโลยี GIS ของเทศบาลแห่งอื่นได้ และสอดคล้องกับ Erich Wilmersdorf (2003) ได้ใช้ระบบภูมิสารสนเทศทำฐานข้อมูล Geocoded เพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและรวมฐานข้อมูลต่างๆ ของพื้นที่เทศบาลกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียให้เป็นหนึ่งเดียว พบร้า การบริการข้อมูลทางภูมิศาสตร์ผ่านบริการออนไลน์ Web-GIS ทำให้การเข้าถึงข้อมูลและโอนถ่ายข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วด้วยแผนที่ดิจิตอล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ สามารถบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนของหน่วยงานเกิดความสมบูรณ์ของผู้ให้บริการข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ

สำหรับผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของโปรแกรม BPCM System โดยรวมพบว่า ทั้ง 4 ด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านประโยชน์ของโปรแกรม BPCM System ( $\bar{X} = 4.90$ ) ด้านประสิทธิภาพของข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในโปรแกรม BPCM System ( $\bar{X} = 4.93$ ) ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม BPCM System ( $\bar{X} = 4.85$ ) และด้านประสิทธิภาพการยื่นขออนุญาตควบคุมอาคารที่ทำงานด้วยโปรแกรม BPCM System ( $\bar{X} = 4.76$ ) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ที่มุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถทางด้านการคลังที่เพียงพอได้ และพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนรวมถึงสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2556 ที่ได้มุ่งเน้นให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศและข้อมูล ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการการเชื่อมโยงข้อมูลและการบำรุงรักษาระบบ เพื่อเป็นการใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันขององค์กร

## ข้อเสนอแนะ

### 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากการวิจัยทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ฐานข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศที่มีรายละเอียดถึงระดับรายละเอียด รายโรงเรือน และรายบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลหน่วยเบื้องต้นที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผนบริหารจัดการประเทศในปัจจุบัน ดังนั้นหากภาครัฐส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้มีการนำโปรแกรม BPCM System ไปใช้งานจริง ย่อมส่งผลให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ลึกซึ้งและครอบคลุม รายโรงเรือน และรายบุคคล จึงสามารถนำฐานข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจวางแผนพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 2. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ควรสร้างและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการจัดการใบอนุญาตควบคุมอาคารด้วยโปรแกรม BPCM System เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงจนเกิดความชำนาญในการใช้โปรแกรม ทำให้สามารถนำโปรแกรมไปใช้งานบริการประชาชนได้อย่างสมบูรณ์แบบ

### 3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

ควรพัฒนาโปรแกรมใบอนุญาตควบคุมอาคาร ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการขออนุญาตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องเข้ามาติดต่อที่สำนักงานฯ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพิ่มความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ให้กับผู้รับบริการ และควรพัฒนาระบบที่ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยการชำระผ่านธนาคารหรือเค้าท์เตอร์เซอร์วิสของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนแบบจุดเดียว เปิดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการประเทศในอนาคต

## เอกสารอ้างอิง

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2552). มาตรฐานการควบคุมอาคาร. กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย.
- \_\_\_\_\_ . (2553). แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2556 ฉบับสมบูรณ์. กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ.
- กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ กรุงเทพฯ. (2556). การใช้งานโปรแกรมใบอนุญาตยืม. คันเมื่อ 5 ธันวาคม 2556 จาก [http://203.155.220.110/sc/authority\\_manual.pdf](http://203.155.220.110/sc/authority_manual.pdf)
- จิรศักดิ์ พยุงวงศ์. (2550). ความคิดเห็นของเจ้าของอาคารที่มีต่อการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร ของเทศบาลเมืองคลองหลวง. การค้นคว้าแบบอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- ชัยภัทร เนื่องคำมา. (2556). Implement Web GIS with UMN Map Server. คันเมื่อ 9 ธันวาคม 2556 จาก <http://emap.files.wordpress.com/2009/08/webmapping.pdf>
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542.
- \_\_\_\_\_ (2542). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116. ตอนที่ 114 ก. หน้า 48. 17 พฤษภาคม 2542.
- ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์. (2551). ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และความเป็นมาของการจัดทำโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้างให้แก่หน่วยงาน ท้องถิ่น. ประชุมชี้แจงโครงการจัดทำระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น พ.ศ.2551 ระดับสกัติจังหวัด. ระยะง. . (2556). เอกสารประกอบการใช้งานโปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูลใบอนุญาตสำหรับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น. คันเมื่อ 7 พฤษภาคม 2556 จาก <http://www.locreic.com/Manual.pdf>
- สินดาด กรีทวี. (2551). การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช 2522 ในเขตเทศบาล ตำบลลังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน. การค้นคว้าแบบอิสระรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- Anita Graser. (2013). *Learning QGIS 2.0*. Birmingham UK : Packt Publishing Ltd.
- Erich Wilmersdorf. (2003). Geocoded information incorporated into urban online services - the approach of the City of Vienna. *Computers, Environment and Urban Systems*. 27(6) : 609-621.
- Mezyad M. Alterkawi. (2005). Measures towards a comprehensive municipal GIS - the case of Ar-Riyadh Municipality. *Habitat International*. 29(4) : 689-698.